

## DCG405NT-XJ - Mini-Amoladora 18V



Código artículo: DCG405NT-XJ

EAN-13: 5035048665541

Marca: DEWALT

- Motor sin escobillas 18V
- Freno electrónico del motor que reduce la reacción de contragolpe en el caso de un atasco o parada para mayor control
- Empuñadura lateral de 2 posiciones ofrece mayor comodidad y control
- Protector de malla restringe el polvo que es aspirado a través del motor
- Cuerpo revestido de goma proporciona un mejor agarre y comodidad



5 035048 665541 >

### Descripción general

#### Descripción

MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V 125mm SIN CARGADOR/BATERÍA. FRENO, EMBRAGUE, ARRANQUE SUAVE, BLOQUEO Y RE-ARRANQUE. Con maletín TSTAK II.

Motor sin escobillas 18V

Freno electrónico del motor que reduce la reacción de contragolpe en el caso de un atasco o parada para mayor control

Empuñadura lateral de 2 posiciones ofrece mayor comodidad y control

Protector de malla restringe el polvo que es aspirado a través del motor

Cuerpo revestido de goma proporciona un mejor agarre y comodidad

#### Características

Tipo de alimentación : Sin Cable

Potencia : 1000 W

Voltaje : 18 V

Química de la batería : Li-Ion

Potencia de salida : 800 W

Máx. Diámetro de disco : 125 mm

Velocidad sin carga : 9000 rpm

Rosca : M14

Capacidad de la batería : 5.0 Ah

Peso : 1.75 kg

Longitud : 310 mm

Vibración Mano/Brazo - Amolado : 4.4 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre K 1 (vibración) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

Vibración Mano/Brazo - Lijado : 2.5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre K 2 (vibración) : 1.7 m/s<sup>2</sup>

Presión sonora : 85 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)

Presión Acústica : 96 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)

**DEWALT**

StanleyBlack&Decker

Parque de Negocios "Mas Blau"

Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805

Tel. PT: +351 210206230

<https://www.dewalt.es>



SCAN ME

**Características**

Tipo de alimentación	Sin Cable
Potencia	1000 W
Voltaje	18 V
Química de la batería	Li-Ion
Potencia de salida	800 W
Máx. Diámetro de disco	125 mm
Velocidad sin carga	9000 rpm
Rosca	M14
Capacidad de la batería	5.0 Ah
Peso	1.75 kg
Longitud	310 mm
Vibración Mano/Brazo - Amolado	4.4 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre K 1 (vibración)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Vibración Mano/Brazo - Lijado	2.5 m/s <sup>2</sup>

**Tarifa**

Precio tarifa	209,00€
Precio recomendado	195,00€
Tipo IVA	ge
Cantidad mínima	1

**Datos packaging**

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,492
Producto empaquetado: largo (cm)	44,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	33,50
Producto empaquetado: alto (cm)	16,00
Presentación	MALETÍN

**Datos logísticos - unidad de preparación**

Unidad de preparación: cantidad	3
---------------------------------	---

**Datos logísticos - otros**

Dropshipping	sin información
Intrastat	8467292000

**Clasificación**

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas mecánicas / Amoladora eléctricas (27112704)
AEOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / AMOLADORAS (08040603)



StanleyBlack&Decker  
Parque de Negocios "Mas Blau"  
Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6  
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805  
Tel. PT: +351 210206230  
<https://www.dewalt.es>



**Enlaces**

pdf

[Manual de Instrucciones](#)

**StanleyBlack&Decker**  
Parque de Negocios "Mas Blau"  
Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6  
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805  
Tel. PT: +351 210206230  
<https://www.dewalt.es>

