


Chicago Metallic[™] Perfiles cortineros




Ficha técnica



Chicago Metallic™ Perfiles cortineros


- Gama de perfiles en F para crear diferentes niveles
- Disponible en 3 dimensiones según el tamaño de las placas
- Longitud de perfiles adaptada
- Color completamente acorde con los distintos sistemas de perfilería Chicago Metallic™

Gama

Familia de producto		Descripción	Longitud (mm)	Colores	Contenido Caja: uds.	Contenido Caja: ml	Contenido Caja: kg	Contenido Palet: cajas	Contenido Palet: kg
Opciones para remates									
F13		Perfil en F 27 x 16 mm para paneles con un espesor de 12,5 mm	3200	001, 04, 11, 88, 901	16	51,2	19,8	50	990
F15		Perfil en F 29 x 16 mm para paneles con un espesor de 15 mm	3200	001, 11	16	51,2	20,2	50	1010
F18		Perfil en F 32 x 16 mm para paneles con un espesor de 18 mm	3200	001, 11	16	51,2	20,8	50	1039

Descripción del producto

F13




- Perfil de tabica perimetral con parte vista de 27 mm. Perfecto cuando hay diferencias de nivel.

Adecuado para paneles con un espesor de hasta 12,5 mm. Fácil de cortar en el lugar y se adapta a las dimensiones de las claraboyas.

Espesor de acero: 0,45 mm

F15




- Perfil de tabica perimetral con parte vista de 29 mm. Perfecto cuando hay diferencias de nivel.

Adecuado para paneles con un espesor de entre 13 y 15 mm. Fácil de cortar en el lugar y se adapta a las dimensiones de las claraboyas.

Espesor de acero: 0,45 mm

F18



- Perfil de tabica perimetral con parte vista de 32 mm. Perfecto cuando hay diferencias de nivel.

Adecuado para paneles con un espesor de entre 16 y 18 mm. Fácil de cortar en el lugar y se adapta a las dimensiones de las claraboyas.

Espesor de acero: 0,45 mm

Capacidad



Reacción al fuego

A1



Resistencia a la corrosión

B




Medio ambiente


Totalmente reciclable

Rockfon® es una marca registrada
del Grupo ROCKWOOL.

 twitter.com/RockfonOfficial

 linkedin.com/company/Rockfon-as/

 instagram.com/Rockfon_official/

 http://bit.ly/YouTube_RockfonES

04.2019 | Todos los códigos de colores mencionados se basan en la carta de colores NCS Natural Colour System®. Licencia y propiedad de NCS Colour AB.
Stockholm 2012 o el color RAL Standard. Documento no contractual. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Créditos fotos: Rockfon.

Rockfon

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Ctra. de Zaragoza km 53.5 N-121.
31380 Caparroso (Navarra)
España

Tel.: +34 902 430 430

Fax.: +34 902 430 431

info@rockfon.es

www.rockfon.es

