

FICHA DE PRODUCTO CINTA DE MALLA


FP – PYL – CMALL Rev: 04-16

DESCRIPCIÓN:

Cinta de malla autoadhesiva de fibra de vidrio que se emplea para el tratamiento de las juntas de placa de yeso laminado que se van a revestir con Placofinish.

VENTAJAS:

- No es necesario el tratamiento de la junta debido al acabado posterior con Placofinish.
- Al ser autoadhesiva es fácil y rápida de instalar.
- Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto.



DATOS TÉCNICOS:

Longitud del rollo (m): 90
Ancho de la cinta (mm): 50

Acondicionamiento: Caja 24 rollos

NORMATIVA:

- UNE - EN 13963 (Materiales para juntas de PYL)

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Placas de Yeso Laminado Placo, perfiles, pastas y demás accesorios Placo

COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO

Estos conceptos no dependen del producto, sino del Sistema Placo completo.

Consultar catálogos correspondientes al Sistema Placo para cada caso.

FORMA DE APLICACIÓN:

Consultar el Manual del Instalador de Placo

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar manteniéndola a cubierto, resguardada de la luz solar y de la lluvia.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite

Saint- Gobain Placo Ibérica. Oficinas Centrales: Principe de Vergara 132. 28002. Madrid. Atención al Cliente: 902 253 550 / 902 296 226 www.placo.es