

FICHA DE PRODUCTO METAL PHONIQUE

FP - PERF - METAL PHONIQUE

Rev: 04-16

DESCRIPCIÓN:

Perfil metálico en acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.

CAMPO DE APLICACIÓN:


Montante acústico con forma de Σ (sigma) que encaja en el interior de los raíles R 48 Placo, conformando el entramado vertical de la estructura portante de los tabiques y trasdosados autoportantes PLACO. Presentan orificios rectangulares en su alma de 26×55 mm cada 400 mm para el paso de instalaciones por el interior del paramento.


DATOS TÉCNICOS:

Tipo de acero: DX51D
Espesor (e): 0,6 ± 0,05 mm
Revestimiento: Z - 140 g/m²

Características:

Montante	Longitudes disponibles A (mm)	Momento de inercia (I _x) (cm ⁴)
M 48	2.990± 3 3.190± 4 3.590± 4 3.990± 4	3,6934







NORMATIVA:

- UNE EN 14195
- Marcado CE según norma UNE EN 14195

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

MANIPULACIÓN:

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

Necesario corte con radial.

COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:

Euroclase: A1 (No combustible, sin contribución, grado máximo)

Consultar ensayos correspondientes al sistema para cada caso.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Placas, perfilería, tornillos y accesorios PLACO.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador PLACO y el Manual de Soluciones Constructivas en Placa de Yeso Laminado

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

